

Premier Trim & Super Trim

camira



Wheat
SJT12



Stone
SJT11



Sand
SJT04



Smoke
SJT08



Silver
SJT10



Ocean
SJT06




Heather
SJT09



Graphite
SJT07



Burgundy
SJT13



Navy Blue
SJT03



Anthracite
SJT02



Black
SJT17

Premier Trim

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Sand
PRT04



Hazel
PRT11



Ocean
PRT07



Red
PRT17




Heather
PRT13



Silver
PRT14



Smoke
PRT12



Navy Blue
PRT03



Anthracite
PRT02



Brown
PRT05



Graphite
PRT08



Black
PRT10



Ancillary trim



5 Year guarantee

Premier Trim and Super Trim are lightweight non-woven products, ideal for roof linings and wall sides. Designed to co-ordinate with the Holdsworth collection of upholstery moquettes.

Technical information

EN

Composition

100% Polypropylene

Width

78 inches

Weight

14^{3/4} oz/sq yd (32^{1/4} oz/lin yd)

Flammability

FMVSS 302

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

6 (EN ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (EN ISO 105 X12)

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition

100% Polypropylène

Largeur

78 pouces

Poids

14^{3/4} oz/sq yd (32^{1/4} oz/lin yd)

Flammabilité

FMVSS 302

Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

6 (EN ISO 105 - B02)

Solidité au frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (EN ISO 105 X12)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

100% Polipropileno

Ancho

78 pulgadas

Peso

14^{3/4} oz/sq yd (32^{1/4} oz/lin yd)

Inflamabilidad

FMVSS 302

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

6 (EN ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (EN ISO 105 X12)

Limpeza

Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Nota: las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.