


**Layer**

**camira**



**Overlay**  
UAY01




**Canvas**  
UAY02



**Patina**  
UAY03



**Film**  
UAY04



**Veneer**  
UAY17




**Coat**  
UAY18



**Cover**  
UAY05



**Plane**  
UAY06




**Glass**  
UAY07



**Uniform**  
UAY08



**Level**  
UAY09



**Deep Dive**  
UAY10


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Enamel**  
UAY13




**Luster**  
UAY12



**Surface**  
UAY11



**Sheen**  
UAY14



**Horizon**  
UAY15



**Polish**  
UAY16



Task seating



Soft seating

Cigarette  
& Match

Medium Hazard

IMO FTP Code  
(Part 8)

Waterproof

Bleach  
cleanable

Year guarantee

Layer is a high performance indoor and outdoor textile made from 100% silicone. Bleach-cleanable, it can be used in healthcare and hospitality end-use areas, bringing a leather-like look and feel in a highly durable non-woven composition. Environmentally intelligent, Layer blends perfectly with a wide range of woven fabrics.

## Technical information

### UK

#### Composition

Surface: 100% Silicone  
Substrate: 100% Polyester Knit

#### Environment

Non metallic dyestuffs

#### Width

140 cm minimum

#### Weight

630 g/m<sup>2</sup> ±10% (882 g/lin.m ±10%)

#### Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 year guarantee (full details available)

#### Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (match)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
NF D 60-013  
UNI 9175 Classe 1 IM  
IMO FTP Code (Part 8)  
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)

*Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.*

#### Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

#### Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

#### Bleach Cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

#### Waterproof

Hydrostatic head BS 3424 Part 26 > 1 metre

#### Urea resistance

BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs

#### Residual extension

ISO 14704-1 Method A  
< 3% After 30 minutes

#### Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

### D

#### Zusammensetzung

Obermaterial: 100% Silikon  
Trägergewebe: 100% Polyester-Strick

#### Umweltfreundlich

Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

#### Breite

140 cm nutzbare Breite

#### Gewicht

630 g/m<sup>2</sup> ±10% (882 g/lfd.m ±10%)

#### Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage)

#### Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)  
EN 1021 - 2 (Streichholztest)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
NF D 60-013  
UNI 9175 Classe 1 IM  
IMO FTP Code (Part 8)  
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest)

*Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.*

#### Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

#### Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

#### Chlorbleiche-Beständig

ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung

#### Wasserdicht bis zu einer

Wassersäule BS 3424 Part 26 > 1 Metre

#### Urin-Beständig

BS 3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden

#### Verbleibende Dehnung

ISO 14704-1 Method A  
nach 30 Minuten: < 3%

#### Reinigung

Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

#### Composition

Surface: 100% Silicone  
Inférieure: 100% Polyester tricot (mesh)

#### Écologique

Teintures non métalliques

#### Largeur

140 cm minimum

#### Poids

630 g/m<sup>2</sup> ±10% (882 g/m.l ±10%)

#### Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / garantie 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

#### Inflamabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (allumette)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
NF D 60-013  
UNI 9175 Classe 1 IM  
IMO FTP Code (Part 8)  
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)

*Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.*

#### Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

#### Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

#### Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

#### Imperméabilité

Pression hydrostatique selon la norme BS3424 Part 26 > 1 mètre

#### Résistance à l'urée

Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS 3424 partie 19

#### Allongement élastique résiduel

ISO 14704-1 Method A  
< 3% après 30 minutes

#### Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

### ES

#### Composición

Superficie: 100% Silicona  
Sustrato: 100% Poliéster tejido

#### Ambiental

Tintes no metálicos

#### Ancho

140 cm mínimo

#### Peso

630 g/m<sup>2</sup> ±10% (882 g/lin.m ±10%)

#### Flexiones

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 años de garantía (más información disponible bajo consulta)

#### Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)  
EN 1021 - 2 (cerilla)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
NF D 60-013  
UNI 9175 Classe 1 IM  
IMO FTP Code (Part 8)  
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)

*Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.*

#### Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

#### Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

#### Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

#### Resistente al Agua

Base Hidrostática BS 3424 Part 26 > 1 metro

#### Resistencia a la urrea

BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas

#### Extensión residual

ISO 14704-1 Method A  
< 3% después de 30 minutos

#### Limpieza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.