

Regent

camira



Alhambra
REG01



Wyndhams
REG11



Claridges
REG12




Winter Gardens
REG02



Grand
REG07




Adelphi
REG04




Minack
REG08



Carnegie
REG03




Drury Lane
REG05



Novella
REG09



Majestic
REG20



Savoy
REG10



Orchestra
REG18



Opera
REG14



Recital
REG19



Bloomsbury
REG15



Lyceum
REG16




Broadhurst
REG22

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Marquis
REG23




Ambassador
REG26




Belfrey
REG24



Belgrade
REG28



Belasco
REG25



Conservatoire
REG29



Task seating



Lounge seating



Drapery

Bleach
cleanable

Year guarantee

A beautifully modern approach to velvet, Regent effortlessly combines glamour with practicality. With a matte finish and directionless pile, this velvet textile brings contemporary luxury to any space. Blending rich, regal aesthetics with a softness that belies its high durability, Regent is infinitely versatile.



Regent meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery and Drapery.

Technical information

EN

Composition

100% Flame Retardant Polyester

Width

54 inches minimum

Weight

11^{3/4} oz/sq yd ±5% (17^{3/4} oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.

Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥50,000 double rubs.

Covered by a full and comprehensive 5 year guarantee (full details available)

Flammability

California Technical Bulletin 117

BS 7176 Medium Hazard

NFPA 701

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light

AATCC-16 (60 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Bleach Cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning

W/S

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition

100% Polyester retardateur de flamme

Largeur

54 pouces minimum

Poids

11^{3/4} oz/sq yd ±5% (17^{3/4} oz/lin.yd ±5%)

Résistance à l'abrasion*

ASTM D4157-13 Wyzenbeek method.

Usage intense certificat indépendant ≥50,000 double rubs.

Avec une garantie totale de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

California Technical Bulletin 117

BS 7176 Medium Hazard

NFPA 701

Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière

AATCC-16 (60 heures) Class 4

Solidité à la Croquing

AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Nettoyage

W/S

Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissu d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des tests d'abrasion dépassant les directives de performance ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. De multiples facteurs affectent la durabilité du tissu et la conservation de son apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous offrons donc une solide garantie de 10 ans (tous les détails sont disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont sur notre site Web et disponible auprès de notre équipe de service à la clientèle. Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur toutes les conceptions sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

100% Poliéster resistente al fuego

Ancho

54 pulgadas mínimo

Peso

11^{3/4} oz/sq yd ±5% (17^{3/4} oz/lin.y ±5%)

Resistencia a la abrasión*

ASTM D4157-13 Wyzenbeek method.

Uso intenso, certificado independientemente a ≥50,000 double rubs.

Con garantía total de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117

BS 7176 Medium Hazard

NFPA 701

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la Luz

AATCC-16 (60 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)

Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Limpeza

W/S

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasión que exceden las pautas de rendimiento ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y aspecto del tejido. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos, por lo que ofrecemos una sólida garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto se certifica externamente, todos los detalles están disponibles en nuestra web y el departamento de atención al cliente se los puede facilitar. Pequeñas variaciones de color entre diferentes tintadas son posibles dentro de las tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y el copyright de todos nuestros diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.