



Lumis Collection

The Lumis Collection explores the architecture of light between people, spaces, and time. Shaping interiors with quiet elegance, Astro, Nova, and Halo are wide-width, flame retardant sheers containing recycled polyester, illuminating environments with softly filtered light. Ethereal and lightweight, the Lumis Collection filters daylight, softens acoustics, and defines focused spaces, inviting designers to shape light and space across hospitality and workplace interiors.


Astro



Glacier
LAS01



Milk
LAS02



Frost
LAS05



Parchment
LAS03




Husk
LAS16




Platinum
LAS08



Duck Egg
LAS20




Pacific
LAS22



Sandstorm
LAS13


Halo




Milk
LHA02



Vanilla
LHA04



Glacier
LHA01



Web
LHA25




Chai
LHA24



Magnesium
LHA09



Ice Cap
LHA19



Ripple
LHA23



Mist
LHA10

Nova



Milk
LNO02



Parchment
LNO03




Frost
LNO05



Atlantic
LNO21



Birch
LNO06




Seal
LNO07



Tourmaline
LNO12



Driftwood
LNO17



Rosewood
LNO15



Curtains
& Drapes



Washable



Acoustic



Environmental



Year guarantee

Technical information

UK	D	F	ES
Composition Astro (LAS) 62% Post-Consumer Recycled Flame Retardant Polyester, 38% Flame Retardant Polyester Halo (LHA) 63% Post-Consumer Recycled Flame Retardant Polyester, 37% Flame Retardant Polyester Nova (LNO) 54% Post-Consumer Recycled Flame Retardant Polyester, 46% Flame Retardant Polyester	Zusammensetzung Astro (LAS) 62 % schwer entflammbares recyceltes Polyester, 38 % schwer entflammbares Polyester Halo (LHA) 63 % schwer entflammbares recyceltes Polyester, 37 % schwer entflammbares Polyester Nova (LNO) 54 % schwer entflammbares recyceltes Polyester, 46 % schwer entflammbares Polyester	Composition Astro (LAS) 62 % polyester recyclé post-consommation ignifugé, 38 % polyester ignifugé Halo (LHA) 63 % polyester recyclé post-consommation ignifugé, 37 % polyester ignifugé Nova (LNO) 54 % polyester recyclé post-consommation ignifugé, 46 % polyester ignifugé	Composición Astro (LAS) 62% Poliéster Reciclado Post Consumo Retardante llama, 38% Poliéster Retardante llama Halo (LHA) 63% Poliéster Reciclado Post Consumo Retardante llama, 37% Poliéster Retardante llama Nova (LNO) 54% Poliéster Reciclado Post Consumo Retardante llama, 46% Poliéster Retardante llama
Environment Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certified to Indoor Advantage™ Gold Non metallic dyestuffs	Umweltfreundlich Nach Zertifikat STANDARD 100 By OEKO-TEX® Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Écologique Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certifié à Indoor Advantage™ Gold Teintures non métalliques	Ambiental Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certificado de Indoor Advantage™ Gold Tintes no metálicos
Width 300cm minimum	Breite 300cm nutzbare Breite	Largeur 300cm minimum	Ancho 300cm mínimo
Weight Astro (LAS) 59g/m ² ±5% (177g/lin.m ±5%) Halo (LHA) 50g/m ² ±5% (150g/lin.m ±5%) Nova (LNO) 164g/m ² ±5% (492g/lin.m ±5%)	Gewicht Astro (LAS) 59g/m ² ±5% (177g/lfd.m ±5%) Halo (LHA) 50g/m ² ±5% (150g/lfd.m ±5%) Nova (LNO) 164g/m ² ±5% (492g/lfd.m ±5%)	Poids Astro (LAS) 59g/m ² ±5% (177g/m.l ±5%) Halo (LHA) 50g/m ² ±5% (150g/m.l ±5%) Nova (LNO) 164g/m ² ±5% (492g/m.l ±5%)	Peso Astro (LAS) 59g/m ² ±5% (177g/lin.m ±5%) Halo (LHA) 50g/m ² ±5% (150g/lin.m ±5%) Nova (LNO) 164g/m ² ±5% (492g/lin.m ±5%)
Flammability BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes EN 13773 Class 1 Astro (LAS) & Halo (LHA) IMO FTP Code (Part 7)	Feuersicherung BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes EN 13773 Class 1 Astro (LAS) & Halo (LHA) IMO FTP Code (Part 7)	Flammabilité BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes EN 13773 Class 1 Astro (LAS) & Halo (LHA) IMO FTP Code (Part 7)	Inflamabilidad BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes EN 13773 Class 1 Astro (LAS) & Halo (LHA) IMO FTP Code (Part 7)
Light Fastness 5 (ISO 105 - B02)	Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02)	Solidité à la lumière 5 (ISO 105 - B02)	Solidez a la luz 5 (ISO 105 - B02)
Acoustic Properties Sound Absorption Average (SAA) ≤ 0.1. Acoustic graphs available upon request.	Akustische Eigenschaften Schallabsorptionsmittelwert ≤ 0.1. Akustische Messwerte auf Anfrage.	Propriétés Acoustiques Moyenne d'absorption acoustique ≤ 0.1. Graphiques acoustiques disponibles sur demande.	Acústico Propiedades Absorción Sonido Media ≤ 0.1. Gráficos disponibles bajo petición.
Cleaning Can be washed at 30°C.	Reinigung Kann bei 30°C gewaschen werden.	Nettoyage Peût être laver à la machine, programme maximum 30°C.	Limpieza Se puede lavar a 30°C.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.	Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.